

**URZĄD GMINY SZYDŁOWO
JARACZEWO 2
64-930 SZYDŁOWO**

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie: - art. 53 ust. 1, w związku z art. 4, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 977 ze późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), Urząd Gminy Szydłowo podaje do publicznej wiadomości treść decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

WÓJT GMINY SZYDŁOWO

Jaraczewo, 11 czerwca 2024 roku

GPN.6733.27.2023.II

DECYZJA NR 13P/2024

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Stosownie do przepisów art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688),

po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa oświetlenia terenów zielonych w m. Szydłowo” polegającej na budowie oświetlenia publicznie dostępnego terenu zielonego na terenie inwestycji obejmującym działkę nr 23/2 oraz części działek nr 24/4 i 24/6 w obrębie Szydłowo, gm. Szydłowo

ustalam

dla inwestora – Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, co następuje:

1. Rodzaj inwestycji – realizacja inwestycji celu publicznego pn. „budowa oświetlenia terenów zielonych w m. Szydłowo” polegającej na budowie oświetlenia publicznie dostępnych terenów zielonych na terenie inwestycji obejmującym działkę nr 23/2 oraz części działek nr 24/4 i 24/6 w obrębie Szydłowo, gm. Szydłowo, w tym:
 - 1) latarni oświetleniowych;
 - 2) zasilających linii kablowych nn 0,4 kV.
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

- 1) warunki i wymogi kształtowania i ochrony ładu przestrzennego po zakończeniu robót teren zniszczony przez wykopy i nasypy oraz roboty ziemne przywrócić do stanu pierwotnego lub zagospodarować zielenią niską lub nawierzchnią umocnień skarp, chodników, zjazdów, boisk, dojazdów i miejsc postojowych itp.;
- 2) warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
 - a) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - b) realizacja oraz eksploatacja inwestycji z zachowaniem warunków wynikających z przepisów Prawa ochrony środowiska, w tym w szczególności:
 - eksploatacja obiektów nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska,
 - eksploatacja obiektów powodująca emisję hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, a jeżeli wokół instalacji wyznaczony zostanie obszar ograniczonego użytkowania - eksploatacja ta nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem,
 - c) realizacja inwestycji nie może naruszać zasad postępowania z drzewami,
 - d) inwestycja nie może zaburzyć funkcjonowania istniejących ciągów drenażowych i melioracyjnych,
 - e) inwestycja nie może prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych nagromadzonych w złożu stanowiącym główny zbiornik wód podziemnych nr 125 „Wałcz – Piła”;
- 3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – z uwagi na położenie inwestycji w zespole zabytków archeologicznych ujętych w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, w przypadku realizacji robót ziemnych, wymaga się zastosowania przepisów art. 31 oraz 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.);
- 4) warunki ochrony dóbr kultury współczesnej – nie dotyczy;
- 5) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - a) powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji, w tym także do dołów chłonnych i zbiorników retencyjnych,
 - b) gospodarka odpadami z uwzględnieniem gminnego systemu gospodarowania odpadami i przepisów o odpadach,
 - c) przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej lub rozbudowa istniejącej instalacji elektroenergetycznej na terenie inwestycji;

- 6) warunki obsługi w zakresie komunikacji – zachowanie istniejącej obsługi komunikacyjnej terenu z drogi wojewódzkiej nr 179 oraz obsługi w zakresie miejsc postojowych;
 - 7) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
 - a) inwestycja nie może spowodować ograniczeń w korzystaniu z sąsiednich nieruchomości – naruszać uzasadnione interesy osób trzecich - zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa wodnego oraz Prawa ochrony środowiska,
 - b) ewentualne kolizje planowanej inwestycji z istniejącymi obiektami liniowymi (infrastrukturą techniczną, rowami, ciągami drenarskimi, drogami) rozwiązać w sposób zapewniający dalsze poprawne funkcjonowanie ww. obiektów – za wyjątkiem uzgodnionych z ich zarządcami krótkotrwałych wyłączeń niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją niniejszej inwestycji,
 - c) z uwagi na położenie inwestycji w sąsiedztwie linii kolejowej znaczenia państwowego nr 403 oraz drogi wojewódzkiej nr 179 – należy zachować wszelkie przepisy odrębne dotyczące lokalizacji nowych obiektów budowlanych w sąsiedztwie ww. drogi, linii kolejowej oraz obszaru kolejowego,
 - d) z uwagi na przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350 relacji Piła – Wałcz przez teren inwestycji, w zagospodarowaniu terenu uwzględnić fakt zachowania strefy kontrolowanej wokół tego gazociągu, która dla kanalizacji kablowej i kabli elektroenergetycznych ma szerokość 14 m (czyli po 7 m od osi gazociągu na obie strony);
 - 8) warunki ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych – nie dotyczy.
3. Linie rozgraniczające teren o inwestycji wyznaczono na wtórniku mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2023 roku Wnioskodawca doręczył swój wniosek o ustalenie lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, który został zmieniony 21 marca 2024 r. W obszarze objętym wnioskiem nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie wystąpiły też okoliczności stwarzające obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wniosek nie obejmuje przedsięwzięcia w obrębie terenu zamkniętego. Rozpatrzenie wniosku

było możliwe, ponieważ wniosek był kompletny i jednoznaczny. Strony miały możliwość zapoznania się z zamierzeniem, składać ewentualne dowody i wyjaśnienia w sprawie.

Decyzja została opracowana przez mgr inż. arch. Marcina Piotra Radeberga – Skorzyśko, który posiada wykształcenie wyższe o kierunku architektura i urbanistyka, co czyni zadość wymaganiom art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu przestrzennym. Decyzja została poprzedzona analizą warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz analizą stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Urządzenie publicznie dostępnych: ciągów pieszych, placów, parków, promenad lub bulwarów, zgodnie z przepisami art. 6 pkt 9c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stanowi cel publiczny. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się z przeznaczeniem gruntów rolnych klas I-III i gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (grunty rolne klas I-III i leśne nie występują w granicach inwestycji). Przed wydaniem niniejszej decyzji rozważono jej możliwe oddziaływanie na obszary Natura 2000, jednak z uwagi na skalę przedsięwzięcia (niezaliczenie do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko), jego realizację na stosunkowo niewielkim obszarze i odległość od najbliższych obszarów Natura 2000 (pow. 5 km), oddzielnie od tych obszarów linią kolejową i drogą krajową, a także zabudową wsi, nie uznano za możliwe występowania potencjalnego znaczącego oddziaływania na te obszary.

Stosownie do przepisów art. 53 ust. 4 pkt: 2, 2a, 5, 6, 9 i 9a ww. ustawy konieczne było dokonanie uzgodnień z:

- 1) Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – w zakresie form ochrony zabytków – ustaleń ochronnych niniejszej decyzji dla zabytków archeologicznych zlokalizowanych na terenie inwestycji - uzgodnienie uważa się za dokonane przez niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie;
- 2) Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pile – pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych – uzgodniono postanowieniem znak ON-NS.9011.8.87.2024 z dnia 29 marca 2024 r.;
- 3) Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – w odniesieniu do złóż wód podziemnych (GZWP nr 125) - uzgodnienie uważa się za dokonane przez niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie;
- 4) Starostą Pilskim – organem ochrony gruntów rolnych – uzgodniono postanowieniem znak WGK.6124.151.2024.IV.3 z dnia 4 kwietnia 2024 r.;

- 5) Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile – organem melioracji wodnych – w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne (grunty rolne na działkach nr 24/4 i 24/6,) – uzgodniono postanowieniem znak DP.ZPU.521.566.2024.MSD z dnia 2 kwietnia 2024 r.;
- 6) Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako zarządcą przylegającej do terenu inwestycji drogi wojewódzkiej nr 179 – uzgodnienie uważa się za dokonane przez niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie;
- 7) Prezesem Urzędu transportu Kolejowego w Warszawie – w odniesieniu do terenów przylegających do linii kolejowej znaczenia państwowego – uzgodniono postanowieniem znak DOP-WUDI.483.178.2024.2.2.MP z dnia 11 kwietnia 2024 r. z poniższą uwagą:

„w projekcie Decyzji należy ująć zapisy informujące o konieczności uwzględnienia wymogów w zakresie wynikającym z przepisów:

- *ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”,*
- *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1247, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.””*

„inwestycja powinna być zgodna z przepisami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz z warunkami określonymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej i nie powinna ograniczać wykonywania przez zarządcę ustawowych obowiązków, w tym zapewnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego. W związku z powyższym w projekcie Decyzji należy uwzględnić art. 53 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z którym usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Natomiast zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m

od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m.

Ponadto stosownie do treści § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, przy czym przepisu tego nie stosuje się do robót ziemnych związanych z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii kolejowej. Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.

Jednocześnie Prezes UTK wskazuje, że zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 ustawy o transporcie kolejowym oraz wykonywania robót ziemnych określonych na podstawie art. 54 ustawy o transporcie kolejowym. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu kolejowego, a także nie może zakłócać działania urzędów służących do prowadzenia tego ruchu.

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, udziela właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy.

W projekcie Decyzji należy również wskazać, iż realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez np. niszczenie lub uszkodzenie istniejącego torowiska i jego urządzeń albo poprzez zmniejszenie ich trwałości lub zmniejszenie wartości użytkowej linii kolejowej oraz nie może ograniczać możliwości przebudowy lub remontu tej linii kolejowej.”

Nie zachodziły okoliczności wskazujące na konieczność dokonania uzgodnień z innymi organami.

Konieczne było także uzyskanie opinii operatora systemu przesyłowego gazowego oraz operatora systemu dystrybucyjnego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm lub równej 500 mm. W tym zakresie wystąpiono o opinie do odpowiednich oddziałów spółek:

Gaz-System Sp. z o.o. – uzyskano negatywną opinię znak OP-DL.420.136.2024.7 z dnia 10 kwietnia 2024 r. Spółka Gaz-System wnioskuje o skorygowania projektu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w punkcie 2 podpunkcie 7 literze d) o następujące brzmienie:

„Przez przedmiotowy teren przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN350 relacji Piła - Wałcz (rok budowy 1974), którego OGP Gaz - System S. A. jest operatorem. Lokalizacja obiektów budowlanych względem istniejącego gazociągu w/c DN350 relacji Piła - Wałcz powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. z dnia 04.06.2013r. Poz.640).

Dla gazociągów w/c wyznaczone są strefy kontrolowane obejmujące obszar po obu stronach osi gazociągu w których w zależności od maksymalnego ciśnienia pracy i średnicy gazociągu nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. Maksymalna strefa kontrolowana dla gazociągu w/c DN350 relacji Piła - Wałcz wynosi 130,0 m tj. po 65,0 m na stronę od osi gazociągu. Odległości zabudowy należy wyznaczać na podstawie tabeli nr 1 załącznika nr 2 w/w Rozporządzenia, co wynika z zapisu § 110 dotyczącego sieci gazowej wybudowanej przed rokiem 2001.” oraz zobowiązać inwestora do „uzgodnienia u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu przedmiotową inwestycję, przez złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.”

Organ analizując Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, stwierdził że maksymalna strefa kontrolowana dla gazociągu w/c DN350 relacji Piła – Wałcz ocenił, że dla inwestycji polegającej na „budowa oświetlenia terenów zielonych w m. Szydłowo” maksymalna strefa kontrolowana dla gazociągu wynosi 14,0 m tj. po 7,0 m na stronę od osi gazociągu gdyż inwestycja mieści się w pojęciu zawartym w tabeli nr 1 poz. 13 „Przewody kanalizacyjne, kanały sieci ciepłej, wodociągi, kanalizacja kablowa, kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne niemające połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt” ww. Rozporządzenia.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Poznaniu powołał się na zapis w tabeli nr 1 poz. 2 i określił maksymalną strefę kontrolowaną dla gazociągu w/c DN350 relacji Piła - Wałcz na 130,0 m tj. po 65,0 m na stronę od osi gazociągu ww. rozporządzenia.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że opinia w przeciwieństwie do postanowienia uzgadniającego ma charakter niewiążący. To z kolei oznacza, że organ prowadzący postępowanie musi co prawda wziąć ją pod uwagę, ale nie jest zmuszony uwzględnić jej treści w części lub całości. U podstaw negatywnej opinii Spółki legły argumenty, które nie znajdują oparcia w aktualnym stanie prawnym. Wzmiankowany w opinii przepis par. 110 rozporządzenia nie może doprowadzić do wniosków stwierdzonych przez Spółkę, że wymagana jest strefa kontrolowana po 65,0 m na stronę od osi gazociągu. Tymczasem zgodnie z par. 110 rozporządzenia - dla gazociągów wybudowanych:

1) przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę,

2) w okresie od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub dla których w tym okresie wydano pozwolenie na budowę - stosuje się szerokość stref kontrolowanych określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Prawodawca zatem wprost przewidział, że dla gazociągów wybudowanych przed 12 grudnia 2001 r. (a w przedmiotowej sprawie gazociąg wybudowano w 1974 roku), stosuje się załącznik nr 2 do rozporządzenia. Analiza tego załącznika prowadzi do wniosku, że zdaniem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu klasyfikuje oświetlenie jako budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, tylko bowiem dla takich budynków ustanawia odległość 130 metrów. Tymczasem oświetlenie nie spełnia definicji, choćby już tylko z tego tytułu, że nie posiada dachu (por. art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego). Jedynym elementem, w którym można klasyfikować oświetlenie spośród tych ujętych w tabeli załącznika nr 2, jest ten określony pod pozycją 13 - przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, wodociągi, kanalizacja kablowa, kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne niemające połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, dla których zastosowano strefę kontrolowaną o szerokości 14 metrów. Taka też strefa kontrolna znalazła odzwierciedlenie w sentencji decyzji. Opinię Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu jako opartą na błędnej wykładni prawa materialnego należało pominąć przy rozstrzyganiu tej sprawy.

Konieczne było także uzyskanie opinii operatora systemu dystrybucyjnego w zakresie sposobu zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż 65 metrów od osi gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy mniejszej niż 500 mm lub równej 500 mm. z Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. pismem znak PSGPO.ZMSM.763.5002.105518.24

z dnia 9 kwietnia 2024 r. Polska Spółka Gazownicza Sp. z o. o. zaopiniowała pozytywnie projekt decyzji bez uwag.

Niniejsza decyzja, zawiera stosowne ustalenia, które zapewniają jej zgodność z przepisami odrębnymi.

W świetle wszelkich powyższych okoliczności rozstrzygnięto jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo do wniesienia za moim pośrednictwem odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, przy czym, gdy strona nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której realizowana ma być inwestycja, termin czternastu dni należy liczyć od upływu czternastego dnia od daty wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szydłowo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szydłowo.

Podmiot, który wystąpił z wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ma prawo do wniesienia żądania wymierzenia kary pieniężnej za zwłokę w wydaniu decyzji. Żądanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Szydłowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Żądanie wniesione po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki:

- 1) załącznik nr 1 - załącznik graficzny, mapa w skali 1:500,
- 2) załącznik nr 2 – Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych.

Z up. WÓJTA
Kierownika Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Małgorzata Wieczorek (-)

Otrzymują:

- 1) Gmina Szydłowo Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
 - 2) UG Szydłowo a/a.
- Obwieszczenia – tablice: UG Szydłowo, BIP Gminy Szydłowo

Z up. WÓJTA
Z-ca Kierownika Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Dawid Kuna (-)

Otrzymują (z prośbą niezwłocznej publikacji):

- 1) UG w/m - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Szydłowie,
- 2) Sołectwo - tablica ogłoszeń sołectwa Szydłowo,
- 3) UG w/m - BIP Urzędu Gminy Szydłowo,
- 4) UG a/a