

**ZARZĄDZENIE NR 190/2024**  
**WÓJTA GMINY SZYDŁOWO**  
**z dnia 22 sierpnia 2024 r.**

w sprawie „Regulaminu określającego zasady usuwania wyrobów zawierających azbest z gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo, poprzez ich demontaż i unieszkodliwianie”

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Realizując uchwałę Nr XXXV/219/09 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłowo na lata 2009-2032” wprowadza się: „Regulamin określający zasady usuwania wyrobów zawierających azbest z gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo, poprzez ich demontaż i unieszkodliwianie”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Ochrony Środowiska.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY SZYDŁOWO**

/-/ **Tobiasz Wiesiołek**

## **REGULAMIN**

określający zasady usuwania wyrobów zawierających azbest z gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo, poprzez ich demontaż i unieszkodliwienie

### **§ 1. Użyte określenia oznaczają:**

- 1) Regulamin – Regulamin określający zasady usuwania wyrobów zawierających azbest poprzez ich demontaż i unieszkodliwienie z terenu Gminy Szydłowo,
- 2) Program - Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłowo na lata 2009-2032,
- 3) Wyroby zawierające azbest – wyroby i materiały zawierające azbest w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680).

**§ 2.** Regulamin określa zasady realizacji Programu, wskazuje tryb postępowania przy przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest, sposób realizacji zadania opisanego we wnioskach, a także sposób finansowania i rozliczania środków finansowych na jego wykonanie.

**§ 3.** Program realizowany będzie wyłącznie na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo, posiadających status budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego (garażu), który nie jest wykorzystywany w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej.

### **§ 4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest obejmuje:**

- 1) demontaż wyrobów zawierających azbest, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) zapakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 5.** W ramach Programu nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji, a także kosztów związanych z zabezpieczeniem konstrukcji dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest.

**§ 6.** Do wzięcia udziału w Programie uprawnione są osoby i podmioty, które posiadają tytuł prawny do władania nieruchomością położoną na terenie Gminy Szydłowo, z wyłączeniem beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

**§ 7.** Środki finansowe na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzą z budżetu Gminy Szydłowo i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych na terenie Gminy Szydłowo”.

**§ 8. 1.** Każda osoba i podmiot chcący wziąć udział w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest ma obowiązek złożyć pisemny, kompletny wniosek w Urzędzie Gminy Szydłowo, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu.

2. Do wniosku należy załączyć:

- 1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do władania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,
- 2) zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,
- 3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- 4) pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika.

**§ 9.** Wnioski rozpatrywane są w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Szydłowo na podstawie Regulaminu.

**§ 10.** Wniosek uznaje się za komplety, jeżeli został właściwie wypełniony, czyli zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz załączone zostały wymagane dokumenty.

**§ 11.** O kolejności udzielenia dotacji decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków.

**§ 12.** O brakach we wnioskach Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. Wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek ten pozostanie bez rozpoznania.

**§ 13.** Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

**§ 14.** Zasady przygotowania przez wnioskodawcę wyrobów zawierających azbest do odbioru:

- 1) wyroby zawierające azbest winny być przygotowane do transportu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649);
- 2) zapakowane wyroby zawierające azbest winny znajdować się w miejscu dostępnym, poza zasięgiem linii energetycznych;
- 3) wyroby zawierające azbest inne niż płyty eternitowe należy zabezpieczyć do transportu w sposób umożliwiających ich bezpieczny załadunek na środek transportu,
- 4) przyjmuje się, że 1 m<sup>2</sup> płyty eternitowej waży 16 kg;
- 5) szacunkowy błąd obliczenia wagi nie może być większy niż 30% zadeklarowanej ilości;
- 6) w przypadku przekroczenia zadeklarowanej wagi azbest może zostać odebrany w ilości wskazanej we wniosku z uwzględnieniem szacunkowego błędu obliczenia;
- 7) w przypadku nie zastosowania się do w/w wymogów może nastąpić odmowa realizacji zadania u wnioskodawcy.

**§ 15.** Ostateczny termin składania wniosków do Urzędu Gminy Szydłowo ustala się na dzień 15 września 2024 roku.

**§ 16.** W przypadku, gdy wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, wniosek taki zostanie przesunięty do realizacji w późniejszym terminie, jeżeli pozostaną środki przeznaczone na ten cel.

**§ 17.** Udział środków finansowych przeznaczonych na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest, w zakresie wskazanym w § 4, ustala się w wysokości 100% pokrycia kosztów całkowitych realizacji programu.

**§ 18.** Wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostanie wyłoniony w drodze zapytania ofertowego, zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Szydłowo.

**§ 19.** 1. Wójt Gminy Szydłowo zawiera z wyłonionym w drodze zapytania ofertowego wykonawcą umowę na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

2. W przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania umowy pomiędzy Wójtem Gminy Szydłowo a wykonawcą prac, bądź umowa ta zostanie rozwiązana, a prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest nie będą realizowane, wnioskodawcy zostaną o tym fakcie powiadomieni na piśmie.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca w trakcie trwania Programu zrezygnuje z realizacji zadania, wówczas jest on zobowiązany do złożenia pisemnej informacji w tej sprawie do właściwego urzędu gminy.

**§ 20.** 1. O zakończeniu prac wykonanych zgodnie z umową wykonawca zawiadamia Wójta Gminy Szydłowo.

2. Po przedstawieniu przez wykonawcę Wójtowi Gminy Szydłowo faktury VAT za wykonanie prac, Wójt Gminy Szydłowo pokrywa kwotę w wysokości 100% wartości wykonanych prac.

3. do faktury VAT wykonawca dołącza protokół odbioru wyrobów zawierających azbest oraz karty przekazania odpadów lub równoważne dokumenty potwierdzające masę usunięty wyrobów zawierających azbest.

**§ 21.** Całkowite rozliczenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest zostanie wykonane do dnia 30 października 2024 r.

**Załącznik Nr 1**

do „Regulaminu określającego zasady usuwania wyrobów zawierających azbest z gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo, poprzez ich demontaż i unieszkodliwianie”

**WNIOSEK  
o usuwanie wyrobów zawierających azbest**

**1. Dane wnioskodawcy (Imię i Nazwisko):**

.....  
.....

**2. Adres wnioskodawcy:**

Ulica: ..... Nr domu: ..... Kod pocztowy: .....  
Miejscowość: ..... Gmina: .....  
Telefon: .....

**3. Miejsce planowanego wytworzenia odpadów zawierających azbest:**

Nr ewidencyjny działki: ..... Obręb: ..... Gmina: .....  
Ulica: ..... Nr domu: ..... Miejscowości: .....

**4. Zakres prac objętych wnioskiem:\***

demontaż z unieszkodliwianiem       unieszkodliwianie (bez demontażu)\*\*\*

**5. Rodzaj budynku i ilość azbestu:**

**5.1. w przypadku demontażu z unieszkodliwianiem\*:**

budynek mieszkalny ..... kg  
 garaż / budynek gospodarczy (nie przeznaczony na cel prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej) ..... kg

**5.2. w przypadku unieszkodliwiania (bez demontażu):**

budynek mieszkalny ..... kg  
 garaż / budynek gospodarczy (nie przeznaczony na cel prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej) ..... kg

**6. Oświadczam/-y, że prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest\*:**

podlegają       nie podlegają

**zgłoszeniu / pozwoleniu na budowę\*.**

(Informację należy uzyskać od organu administracji architektoniczno-budowlanej – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile).

Powyższe oświadczenia składam/-y świadomy/-i, że na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

**9. Uwagi i informacje dodatkowe:**

.....  
.....

**10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).**

.....  
(data i podpis wnioskodawcy)

---

\* właściwe zakreślić

\*\* Szacunkowa waga płyt cementowo-azbestowej o wymiarze 1 m<sup>2</sup> wynosi 16 kg

\*\*\* Dotyczy wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomości, które nie podlegają demontażowi.

Wykaz dokumentów niezbędnych do przełożenia wraz z wnioskiem o usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady usuwania wyrobów zawierających azbest poprzez ich demontaż i unieszkodliwianie z terenu Gminy Szydłowo.

**W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, prosimy o dostarczenie pisemnej informacji do Urzędu Gminy Szydłowo.**

**Załącznik Nr 2**  
do „Regulaminu określającego zasady usuwania wyrobów  
zawierających azbest z gospodarstw domowych znajdujących  
się na terenie Gminy Szydłowo, poprzez ich demontaż  
i unieszkodliwianie”

**WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEDŁOŻENIA WRAZ Z  
WNIOSEM O USUWANIE WYROBÓW ZWIERAJĄCYCH AZBEST**

- 1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: odpis księgi wieczystej lub wypis z ewidencji gruntów, lub oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością. W przypadku współwłasności wniosek winien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub niektórych z nich wraz z pełnomocnictwem do działania;
- 2) Dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopia pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę;
- 3) „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonana zgodnie z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) **WZÓR NR 1.**

## WZÓR Nr 1 do wykazu dokumentów

### OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
<b>II</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
<b>III</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
<b>IV</b>	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
<b>V</b>	<b>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>		



21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>			
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>			

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

.....  
Właściciel/Zarządca  
(podpis)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

### **Objaśnienia:**

<sup>1)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

<sup>2)</sup> Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>3)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

<sup>4)</sup> Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).

<sup>5)</sup> Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".