

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO
z dnia

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo
w obrębie ewidencyjnym Cyk i Kotuń – etap I**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XIX/157/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie ewidencyjnym Cyk i Kotuń zmienioną uchwałą nr XXII/197/2025 Rady gminy Szydłowo z dnia 29 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/157/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 5 sierpnia 2025 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie ewidencyjnym Cyk i Kotuń, Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie ewidencyjnym Cyk i Kotuń – etap I, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo wraz ze zmianą.

2. Załącznikami do uchwały są:

- 1) część graficzna, zwana dalej „rysunkiem planu” – załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Szydłowo o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 2;
- 3) dane przestrzenne dotyczące planu – załącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu oraz w załączniku nr 3.

§ 2. Ilekcć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **teren** – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;
- 2) **budynku garażowo-gospodarczym** – należy przez to rozumieć budynek łączący funkcje, niezależnie od ich proporcji, budynku gospodarczego i garażu w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 3) **budynku mieszkalno-usługowym** – należy przez to rozumieć budynek, w którym dopuszcza się wydzielenie jednego lokalu mieszkalnego oraz przeznaczenie nie mniej niż 30% oraz nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej budynku na lokal użytkowy o funkcji usługowej;
- 4) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć, wyznaczoną na rysunku planu, linię określającą minimalną odległość od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w jakiej można sytuować budynki z uwzględnieniem kondygnacji podziemnych, z dopuszczeniem wysunięcia

- pochylni i spoczników oraz na odległość nie większą niż 1,5 m, okapów, gzymsów, balkonów oraz schodów zewnętrznych, z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 5) **obowiązującej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, na której nakazuje się sytuować minimum 70% ściany elewacji frontowej budynku z uwzględnieniem kondygnacji podziemnych, z wyjątkiem garaży, budynków gospodarczych i garażowo-gospodarczych, dla których należy przez to rozumieć nieprzekraczalną linię zabudowy;
 - 6) **punkt zmiany rodzaju linii zabudowy** – należy przez to rozumieć punkt wskazany na rysunku planu, zlokalizowany w miejscu występowania zmiany rodzaju linii zabudowy, o których mowa w pkt 4 i 5;
 - 7) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MNW, 2MNW, 3MNW, 4MNW, 5MNW, 6MNW, 7MNW, 8MNW, 9MNW, 10MNW, 11MNW, 12MNW, 13MNW, 14MNW, 15MNW, 16MNW, 17MNW, 18MNW, 19MNW, 20MNW, 21MNW, 22MNW, 23MNW, 24MNW, 25MNW, 26MNW, 27MNW, 28MNW, 29MNW, 30MNW, 31MNW, 32MNW, 33MNW, 34MNW, 35MNW, 36MNW, 37MNW, 38MNW, 39MNW, 40MNW, 41MNW, 42MNW, 43MNW, 44MNW, 45MNW, 46MNW, 47MNW, 48MNW, 49MNW;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MNW-U, 2MNW-U, 3MNW-U, 4MNW-U;
- 3) teren usług sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1US-ZP;
- 4) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1RZM, 2RZM;
- 5) teren drogi zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1KDZ;
- 6) tereny drogi dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD;
- 7) tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR, 6KR, 7KR, 8KR, 9KR, 10KR, 11KR, 12KR, 13KR, 14KR, 15KR, 16KR, 17KR, 18KR, 19KR, 20KR, 21KR, 22KR, 23KR, 24KR, 25KR, 26KR, 27KR, 28KR, 29KR, 30KR, 31KR;
- 8) tereny elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1IE, 2IE;
- 9) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS;
- 10) tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN;
- 11) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP;
- 12) tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1L, 2L.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania krajobrazu ustala się:

- 1) nakaz sytuowania budynków z uwzględnieniem wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy z uwzględnieniem punktów zmiany rodzaju linii zabudowy;
- 2) dla istniejącej zabudowy:

- a) dopuszczenie rozbiórki, remontu, przebudowy oraz z zachowaniem parametrów określonych w planie, rozbudowy i nadbudowy z zastrzeżeniem lit. b oraz c,
 - b) dopuszczenie zachowania geometrii dachów, wysokości oraz liczby kondygnacji w przypadku przebudowy i rozbudowy,
 - c) dla istniejących budynków lub ich części zlokalizowanych poza liniami zabudowy, dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z zachowaniem tej samej odległości od linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz z zachowaniem pozostałych ustaleń planu;
- 3) zasady wydzielania nowych działek budowlanych, ustalone w planie, nie dotyczą wydzielania działek pod obiekty infrastruktury technicznej oraz działek wydzielanych w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami, a także na uzupełnienie lub powiększenie sąsiedniej nieruchomości;
 - 4) zakaz stosowania blachy falistej jako materiału elewacji budynków i garaży;
 - 5) dopuszczenie lokalizacji wiat o maksymalnej wysokości 4 m z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;
 - 6) materiał elewacji budynków: tynk, szkło, kamień naturalny, okładziny drewniane, ceramiczne, klinkierowe i kamienne, płyty elewacyjne;
 - 7) kolorystykę elewacji budynków: biel, odcienie szarości i beżu oraz zastosowanych materiałów budowlanych w kolorach dla nich naturalnych;
 - 8) zasady stosowania kolorystyki elewacji dotyczą 80% powierzchni każdej ze ścian budynków;
 - 9) zakaz realizacji prefabrykowanych przeszłowych ogrodzeń betonowych lub żelbetowych wzdłuż granic działek przylegających do dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz w pozostałych miejscach eksponowanych;
 - 10) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 - 11) dopuszczenie lokalizacji zabudowy na działkach budowlanych istniejących w dniu wejścia w życie planu, o powierzchni mniejszej niż ustalone w planie;
 - 12) zakaz lokalizacji reklam, szyldów lub tablic informacyjnych w sposób przesłaniający elementy i detale architektoniczne budynków oraz obiekty stanowiące dominanty wysokościowe.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego oraz zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą;
- 2) w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych, stosowanie ograniczeń lub zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) w zakresie ochrony przed hałasem:
 - a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MNW, 2MNW, 3MNW, 4MNW, 5MNW, 6MNW, 7MNW, 8MNW, 9MNW, 10MNW, 11MNW, 12MNW, 13MNW, 14MNW, 15MNW, 16MNW, 17MNW, 18MNW, 19MNW, 20MNW, 21MNW, 22MNW, 23MNW, 24MNW, 25MNW, 26MNW, 27MNW, 28MNW, 29MNW, 30MNW, 31MNW, 32MNW, 33MNW, 34MNW, 35MNW, 36MNW, 37MNW, 38MNW, 39MNW, 40MNW, 41MNW, 42MNW, 43MNW, 44MNW, 45MNW, 46MNW, 47MNW, 48MNW, 49MNW – kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MNW-U, 2MNW-U, 3MNW-U, 4MNW-U – kwalifikowane są jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- c) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1RZM, 2RZM – kwalifikowane są jako tereny zabudowy zagrodowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) dopuszczenie zastosowania środków technicznych i technologicznych zmniejszających uciążliwości akustyczne;
- 6) nakaz ochrony wód podziemnych, ze względu na położenie obszaru objętego planem w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 127 „Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie” poprzez zagospodarowanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych zgodnie z § 25 pkt 6 i 7, oraz z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
- 7) dla pomnika przyrody, zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem planu, nakaz uwzględnienia ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) w granicach stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków wyznaczonych na rysunku planu:
 - a) w przypadku realizacji robót ziemnych nakaz prowadzenia badań archeologicznych,
 - b) nakaz uzyskania pozwolenia właściwego miejscowo konserwatora zabytków,
 - c) w przypadku odkrycia podczas robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dla obiektów ujętych w wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków, wyznaczonych na rysunku planu:
 - a) nakaz zachowania historycznego wyglądu bryły i elewacji budynków;
 - b) nakaz uzgodnienia, z właściwym miejscowo, konserwatorem zabytków prac mogących mieć wpływ na wygląd zewnętrzny budynku.

§ 7. Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ustala się uwzględnienie warunków i ograniczeń wynikających z lokalizacji obszaru objętego planem w części, oznaczonej na rysunku planu, w granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 127 „Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie”.

§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

- 1) nie określa się obszarów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 2) minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki:

- a) dla terenów oznaczonych symbolami 10MNW, 12MNW – 700 m²,
 - b) dla terenów oznaczonych symbolami 7MNW, 13MNW, 37MNW, 39MNW – 800 m²,
 - c) dla terenów oznaczonych symbolami 2MNW, 3MNW, 6MNW, 8MNW, 9MNW, 11MNW, 14MNW, 15MNW, 18MNW, 19MNW, 20MNW, 21MNW, 22MNW, 22MNW, 23MNW, 24MNW, 25MNW, 26MNW, 27MNW, 28MNW, 29MNW, 31MNW, 32MNW, 33MNW, 34MNW, 35MNW, 36MNW, 38MNW, 40MNW, 41MNW, 42MNW, 43MNW, 44MNW, 45MNW, 46MNW – 1000 m²,
 - d) dla terenów oznaczonych symbolami 4MNW, 16MNW, 17MNW – 1500 m²,
 - e) dla terenów oznaczonych symbolami 1MNW, 5MNW, 47MNW, 48MNW, 49MNW, 1US-ZP – 2000 m²;
- 3) minimalną szerokość frontu działki – 20,0 m;
 - 4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych od 70° do 110°.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

- 1) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu i zabudowie terenu ograniczeń wynikających z odległości technicznych od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) nakaz uwzględnienia w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, o szerokości 7 m, zgodnie z rysunkiem planu, ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikających z jej przebiegu, zgodnie z przepisami odrębnymi z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) w przypadku przebudowy na kablową napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV przestaje obowiązywać określony dla niej pas technologiczny;
- 4) pas zieleni izolacyjnej, wyznaczony na rysunku planu, dla którego ustala się:
 - a) szerokość – od 5 m do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) nakaz nasadzenia zieleni głównie zimozielonej, o zwartej strukturze, kształtowane w formie pasów, piętrowo (zieleń niska, średnia i wysoka),
 - c) zakaz lokalizacji budynków i wiat;
- 5) pasy technologiczne rowów melioracyjnych, wyznaczone na rysunku planu, dla których ustala się:
 - a) szerokość – minimalna 4 m od granicy terenu wód powierzchniowych śródlądowych, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) zakaz lokalizacji budynków i wiat,
 - c) zakaz realizacji zieleni wysokiej;
- 6) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu istniejącego systemu melioracyjnego w celu zachowania jego drożności i przepustowości oraz zapobiegania naruszenia interesów osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) nakaz uwzględniania uwarunkowań wynikających z położenia części obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, w granicach wybilansowanego złoża surowców ilastych;
- 8) nakaz uwzględnienia, zgodnie z przepisami odrębnymi, warunków i ograniczeń wynikających z lokalizacji obszaru planu w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody (OLS) dla projektowanego lotniska Piła.

§ 11. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNW, 5MNW, 47MNW, 48MNW, 49MNW ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z dopuszczeniem lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;
- 2) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych oraz garaży o łącznej powierzchni nie większej niż 50 m²;
- 3) dopuszczenie sytuowania ścian budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży bez okien i drzwi w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi lub bezpośrednio przy granicy z tymi działkami z uwzględnieniem linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu oraz z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 4) nadziemną intensywność zabudowy od 0,05 do 0,4;
- 5) maksymalną intensywność zabudowy – 0,6;
- 6) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 20%;
- 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%;
- 8) liczbę kondygnacji:
 - a) budynków mieszkalnych – maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
 - b) budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży – jedna kondygnacja nadziemna,
 - c) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnej;
- 9) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) budynków mieszkalnych – 9,5 m,
 - b) budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży – 5 m;
- 10) geometrię dachów:
 - a) budynków mieszkalnych – dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35° do 45° w obrębie minimum 80% połaci dachowych, na pozostałej powierzchni dopuszcza się stosowanie dodatkowych połaci dachowych o innych kierunkach i kątach nachylenia;
 - b) budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży – płaskie lub dwuspadowe o maksymalnym kącie nachylenia połaci dachowych – 35°;
- 11) dla terenu 49MNW nakaz sytuowania budynku mieszkalnego kalenicą równoległą do nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 12) dla terenów 47MNW, 48MNW nakaz sytuowania budynku mieszkalnego kalenicą prostopadłą do nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 13) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 2000 m²;
- 14) obsługę komunikacyjną z terenu drogi dojazdowej oraz terenu drogi zbiorczej, w tym poprzez tereny komunikacji drogowej wewnętrznej.

§ 12. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MNW, 16MNW, 17MNW ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z dopuszczeniem lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;
- 2) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych oraz garaży o łącznej powierzchni nie większej niż 50 m²;
- 3) dopuszczenie sytuowania ścian budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży bez okien i drzwi w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami

- budowlanymi lub bezpośrednio przy granicy z tymi działkami z uwzględnieniem linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu oraz z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 4) nadziemną intensywność zabudowy od 0,05 do 0,5;
 - 5) maksymalną intensywność zabudowy – 0,75;
 - 6) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 25%;
 - 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 45%;
 - 8) liczbę kondygnacji:
 - a) budynków mieszkalnych – maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
 - b) budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży – jedna kondygnacja nadziemna,
 - c) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnej;
 - 9) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) budynków mieszkalnych
 - na terenie 4MNW – 9,5 m,
 - na terenach 16MNW, 17MNW – 10,5 m;
 - b) budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży – 5 m;
 - 10) geometrię dachów:
 - a) budynków mieszkalnych – dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35° do 45° w obrębie minimum 80% połaci dachowych, na pozostałej powierzchni dopuszcza się stosowanie dodatkowych połaci dachowych o innych kierunkach i kątach nachylenia,
 - b) budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży – płaskie lub dwuspadowe o maksymalnym kącie nachylenia połaci dachowych – 35°;
 - 11) dla terenów 16MNW, 17MNW nakaz sytuowania budynku mieszkalnego kalenicą prostopadłą do obowiązującej linii zabudowy, a w przypadku jej braku na działce budowlanej – prostopadłą do nieprzekraczalnej linii zabudowy;
 - 12) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1500 m²;
 - 13) obsługę komunikacyjną z terenu drogi dojazdowej oraz terenu drogi zbiorczej, poprzez tereny komunikacji drogowej wewnętrznej.

§ 13. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MNW, 3MNW, 6MNW, 7MNW, 8MNW, 9MNW, 10MNW, 11MNW, 12MNW, 13MNW, 14MNW, 15MNW, 18MNW, 19MNW, 20MNW, 21MNW, 22MNW, 23MNW, 24MNW, 25MNW, 26MNW, 27MNW, 28MNW, 29MNW, 32MNW, 31MNW, 33MNW, 34MNW, 35MNW, 36MNW, 37MNW, 38MNW, 39MNW, 40MNW, 41MNW, 42MNW, 43MNW, 44MNW, 45MNW, 46MNW ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z dopuszczeniem lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;
- 2) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych oraz garaży o łącznej powierzchni nie większej niż 50 m²;
- 3) dopuszczenie sytuowania ścian budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży bez okien i drzwi w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi lub bezpośrednio przy granicy z tymi działkami z uwzględnieniem linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu oraz z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 4) nadziemną intensywność zabudowy od 0,05 do 0,6;
- 5) maksymalną intensywność zabudowy – 0,9;
- 6) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 30%;

- 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
- 8) liczbę kondygnacji:
 - a) budynków mieszkalnych – maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
 - b) budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży – jedna kondygnacja nadziemna,
 - c) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnej;
- 9) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) budynków mieszkalnych – 9,5 m,
 - b) budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży – 5 m;
- 10) geometrię dachów:
 - a) budynków mieszkalnych – dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35° do 45° w obrębie minimum 80% połaci dachowych, na pozostałej powierzchni dopuszcza się stosowanie dodatkowych połaci dachowych o innych kierunkach i kątach nachylenia,
 - b) budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży – płaskie lub dwuspadowe o maksymalnym kącie nachylenia połaci dachowych – 35°;
- 11) dla terenów 2MNW, 12MNW, 13MNW, 19MNW, 22MNW, 25MNW, 28MNW, 31MNW, 33MNW, 43MNW, 44MNW, 45MNW nakaz sytuowania budynku mieszkalnego kalenicą równoległą do obowiązującej linii zabudowy, a w przypadku jej braku na działce budowlanej – równoległą do nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 12) dla terenów 18MNW, 20MNW, 21MNW, 23MNW, 24MNW, 26MNW, 27MNW, 29MNW, 30MNW, 32MNW, 34MNW, 35MNW, 36MNW, 37MNW, 38MNW, 39MNW, 40MNW, 41MNW, 42MNW, 46MNW nakaz sytuowania budynku mieszkalnego kalenicą prostopadłą do obowiązującej linii zabudowy, a w przypadku jej braku na działce budowlanej – prostopadłą do nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 13) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - a) dla terenów 10MNW, 12MNW – 700 m²,
 - b) dla terenów 7MNW, 13MNW, 37MNW, 39MNW – 800 m²,
 - c) dla terenów 2MNW, 3MNW, 6MNW, 8MNW, 9MNW, 11MNW, 14MNW, 15MNW, 18MNW, 19MNW, 20MNW, 21MNW, 22MNW, 23MNW, 24MNW, 25MNW, 26MNW, 27MNW, 28MNW, 29MNW, 31MNW, 32MNW, 33MNW, 34MNW, 35MNW, 36MNW, 38MNW, 40MNW, 41MNW, 42MNW, 43MNW, 44MNW, 45MNW, 46MNW – 1000 m²;
- 14) obsługę komunikacyjną z terenów dróg dojazdowych oraz terenu drogi zbiorczej, w tym poprzez tereny komunikacji drogowej wewnętrznej z zastrzeżeniem pkt 15;
- 15) obsługę komunikacyjną działek budowlanych zlokalizowanych przy terenie drogi zbiorczej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDZ, które posiadają również dostęp do dróg publicznych niższych klas lub terenów komunikacji drogowej wewnętrznej, należy prowadzić z dróg niższych klas lub terenów komunikacji drogowej wewnętrznej.

§ 14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNW-U, 2MNW-U, 3MNW-U, 4MNW-U ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących lub mieszkalno-usługowych wolnostojących, z dopuszczeniem lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego wolnostojącego lub jednego budynku mieszkalno-usługowego wolnostojącego na działce budowlanej;
- 2) lokalizację budynków usługowych z zastrzeżeniem pkt 3;

- 3) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
- 4) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych oraz garaży o łącznej powierzchni nie większej niż 50 m²;
- 5) dopuszczenie sytuowania ścian budynków gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży bez okien i drzwi w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi lub bezpośrednio przy granicy z tymi działkami z uwzględnieniem linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu oraz z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 6) nadziemną intensywność zabudowy od 0,05 do 0,6;
- 7) maksymalną intensywność zabudowy – 0,9;
- 8) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 30%;
- 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%;
- 10) liczbę kondygnacji:
 - a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych – maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
 - b) budynków usługowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży – jedna kondygnacja nadziemna,
 - c) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnej;
- 11) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych – 9,5 m,
 - b) budynków usługowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży – 5 m;
- 12) geometrię dachów:
 - a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych – dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35° do 45° w obrębie minimum 80% połaci dachowych, na pozostałej powierzchni dopuszcza się stosowanie dodatkowych połaci dachowych o innych kierunkach i kątach nachylenia,
 - b) budynków usługowych gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży – płaskie lub dwuspadowe o maksymalnym kącie nachylenia połaci dachowych – 35°;
- 13) nakaz sytuowania budynku mieszkalnego kalenicą prostopadle do obowiązującej linii zabudowy, a w przypadku jej braku na działce budowlanej – prostopadle do nieprzekraczalnej linii zabudowy;
- 14) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1000 m²;
- 15) obsługę komunikacyjną z terenu drogi zbiorczej, poprzez tereny komunikacji drogowej wewnętrznej.

§ 15. Dla terenu usług sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US-ZP ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) lokalizację budynków i budowli związanych z usługami sportu i rekreacji z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m²;
- 3) dopuszczenie lokalizacji:
 - a) urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 - b) obiektów małej architektury,
 - c) zieleni urządzonej,
 - d) miejsc do parkowania;
 - e) wieży widokowej o maksymalnej wysokości 23 m;
- 4) nadziemną intensywność zabudowy – 0,1;
- 5) maksymalną intensywność zabudowy – 0,1;

- 6) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 10%;
- 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 80%;
- 8) liczbę kondygnacji – jedna kondygnacja nadziemna;
- 9) maksymalną wysokość zabudowy do 15 m;
- 10) geometrię dachów – płaskie
- 11) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 2000 m²;
- 12) obsługę komunikacyjną z terenu drogi zbiorczej, poprzez teren komunikacji drogowej wewnętrznej.

§ 16. Dla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RZM, 2RZM ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce budowlanej;
- 2) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych, budynków inwentarskich, garażowo-gospodarczych oraz garaży, w tym garaży na maszyny rolnicze;
- 3) dopuszczenie lokalizacji budowli służących działalności rolniczej;
- 4) dopuszczenie sytuowania ścian budynków gospodarczych, budynków inwentarskich, garażowo-gospodarczych, garaży, w tym garaży na maszyny rolnicze oraz budowli służących działalności rolniczej bez okien i drzwi w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi lub bezpośrednio przy granicy z tymi działkami z uwzględnieniem linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu oraz z zachowaniem przepisów odrębnych;
- 5) nadziemną intensywność zabudowy od 0,05 do 0,6;
- 6) maksymalną intensywność zabudowy – 0,9;
- 7) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 30%;
- 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50%;
- 9) liczbę kondygnacji:
 - a) budynków mieszkalnych – maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
 - b) budynków gospodarczych, budynków inwentarskich, garażowo-gospodarczych, garaży, w tym garaży na maszyny rolnicze oraz budowli służących działalności rolniczej – jedna kondygnacja nadziemna,
 - c) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnej,
- 10) maksymalną wysokość zabudowy:
 - a) budynków mieszkalnych – 9,5 m,
 - b) budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży na maszyny rolnicze – 11 m,
 - c) budynków garażowo- gospodarczych i garaży innych niż w lit. b – 5 m,
 - d) budowli służących działalności rolniczej – 12 m;
- 11) geometrię dachów:
 - a) budynków mieszkalnych – dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35° do 45° w obrębie minimum 80% połaci dachowych, na pozostałej powierzchni dopuszcza się stosowanie dodatkowych połaci dachowych o innych kierunkach i kątach nachylenia,
 - b) budynków inwentarskich, gospodarczych, garażowo-gospodarczych i garaży – płaskie lub dwuspadowe o maksymalnym kącie nachylenia połaci dachowych – 35°;
- 12) obsługę komunikacyjną z terenów dróg dojazdowych oraz z terenu drogi zbiorczej.

§ 17. Dla terenu drogi zbiorczej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dopuszczenie lokalizacji chodników, dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych;
- 3) dopuszczenie lokalizacji urządzeń infrastruktury drogowej;
- 4) zakaz lokalizacji miejsc do parkowania.

§ 18. Dla terenów dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dopuszczenie lokalizacji chodników, dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych;
- 3) dopuszczenie lokalizacji urządzeń infrastruktury drogowej;
- 4) zakaz lokalizacji miejsc do parkowania.

§ 19. Dla terenów komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR, 6KR, 7KR, 8KR, 9KR, 10KR, 11KR, 12KR, 13KR, 14KR, 15KR, 16KR, 17KR, 18KR, 19KR, 20KR, 21KR, 22KR, 23KR, 24KR, 25KR, 26KR, 27KR, 28KR, 29KR, 30KR, 31KR, 32KR, 33KR, 34KR ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dopuszczenie lokalizacji chodników, dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych;
- 3) dopuszczenie lokalizacji urządzeń infrastruktury drogowej;
- 4) zakaz lokalizacji miejsc do parkowania.

§ 20. Dla terenu elektroenergetyki, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1IE ustala się:

- 1) lokalizację sieci i urządzeń i budowli infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, w tym m.in. stacji transformatorowej;
- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
- 3) maksymalną wysokość zabudowy – 9 m;
- 4) zakaz lokalizacji budynków.

§ 21. Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS ustala się:

- 1) zachowanie istniejących rowów oraz cieków naturalnych;
- 2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z dopuszczeniem urządzeń wodnych, w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 3) dopuszczenie skanalizowania istniejących rowów z zachowaniem ich ciągłości i przepustowości.

§ 22. Dla terenów zieleni naturalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN ustala się:

- 1) zachowanie zieleni naturalnej;
- 2) zakaz lokalizacji:
 - a) budynków,
 - b) miejsc do parkowania;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 90%.

§ 23. Dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP ustala się:

- 1) realizację zieleni urządzonej;
- 2) zachowanie istniejącej zieleni parkowej;
- 3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury;
- 4) dopuszczenie lokalizacji dojść, ciągów pieszych lub rowerowych;
- 5) zakaz lokalizacji:
 - a) budynków,
 - b) miejsc do parkowania;
- 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 80%.

§ 24. Dla terenów lasu, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1L, 2L ustala się:

- 1) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) zakaz lokalizacji:
 - a) budynków,
 - b) miejsc do parkowania.

§ 25. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ustala się:

- 1) nakaz zapewnienia miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) nakaz zapewnienia wymaganych miejsc do parkowania na działce budowlanej w liczbie nie mniejszej niż:
 - a) dwa miejsca do parkowania na jeden lokal mieszkalny, wliczając w to miejsca do parkowania w budynkach garażowo-gospodarczych i garażach,
 - b) jedno miejsce do parkowania na lokal użytkowy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wliczając w to miejsca do parkowania w budynkach garażowo-gospodarczych i garażach;
- 3) dopuszczenie budowy nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz budowli związanych z infrastrukturą techniczną, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) dopuszczenie rozbiórki, przebudowy, rozbudowy i odbudowy istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) zaopatrzenie z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z własnych ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych:
 - a) odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszczenie odprowadzania do szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 - a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszczenie realizacji rozwiązań pozwalających na retencjonowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości i rozwiązań opóźniających spływ wód opadowych;
- 8) w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny dopuszczenie zasilania z sieci gazowej lub indywidualnych źródeł, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- a) podłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 - b) dopuszczenie zaopatrzenia z odnawialnych źródeł energii, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszczenie realizacji stacji transformatorowych;
- 10) do celów grzewczych zaopatrzenie z indywidualnych źródeł ciepła, z zastrzeżeniem §5 pkt 2.

§ 26. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 27. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../2026
RADY GMINY SZYDŁOWO

z dnia 2026 r.

Wójt Gminy Szydłowo przystąpił do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie ewidencyjnym Cyk i Kotuń na podstawie uchwały nr XIX/157/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie ewidencyjnym Cyk i Kotuń zmienioną uchwałą nr XXII/197/2025 Rady gminy Szydłowo z dnia 29 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/157/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 5 sierpnia 2025 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie ewidencyjnym Cyk i Kotuń.

Procedura opracowania miejscowego planu przebiegała zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 538 z późn. zm.).

Uwzględniając potrzeby interesu publicznego Wójt Gminy Szydłowo zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiednie instytucje i organy właściwe do jego uzgadniania i opiniowania oraz zamieścił obwieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłowo w terminie od 4 listopada 2025 r. do 2 grudnia 2025 r. oraz ogłoszenie w Gazecie Gminnej w dniu 4 listopada 2025 r.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670). Wójt wystąpił pismem znak: GPN.6721.1.2025.V z dnia 5 listopada 2025 r. o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Po rozpatrzeniu wniosków sporządzono projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, stwierdzając jednocześnie, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo. Wójt Gminy Szydłowo uwzględnił większość wniosków odpowiednio do zakresu i przedmiotu planu.

W projekcie planu uwzględniono:

- wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury – poprzez wprowadzenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz określenie zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenów;
- potrzeby zrównoważonego rozwoju – rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej wraz z układem komunikacyjnym wpisuje się w potrzeby zrównoważonego rozwoju. Przyjęte rozwiązania planistyczne umożliwiają racjonalne wykorzystanie terenów oraz uwzględniają potrzeby przyszłych mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu wartości środowiskowych;
- walory architektoniczne i krajobrazowe – poprzez określenie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów;
- wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony złóż kopalin oraz zmniejszania podatności na zmiany klimatu –

poprzez dokonanie szczegółowej analizy wszystkich zagadnień dotyczących ochrony środowiska w prognozie oddziaływania na środowisko oraz zawarcie w projekcie planu zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, a także zasad podłączenia do sieci infrastruktury technicznej, w granicach planu nie występują grunty rolne wysokich klas bonitacyjnej oraz grunty leśne w związku z tym nie jest wymagana zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

- wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – poprzez uzgodnienie projektu planu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile;
- wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami – poprzez wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z dopuszczeniem inwestycji celu publicznego oraz zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, zapisów regulujących sposób zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych, wprowadzenie nakazu zapewnienia miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi; analiza powyższych wymagań zawarta została również w prognozie oddziaływania na środowisko;
- walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez stworzenie koncepcji zagospodarowania uwzględniającej istniejące uwarunkowania komunikacyjne oraz sieci infrastruktury technicznej;
- prawo własności – poprzez wykonanie analizy stanu własności terenu objętego projektem planu oraz dostosowanie zagospodarowania do istniejących uwarunkowań prawnych;
- potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – poprzez uzgodnienie projektu planu z właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa;
- potrzeby interesu publicznego – poprzez umożliwienie udziału społeczeństwa w poszczególnych etapach procedury planistycznej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej – poprzez wprowadzenie w projekcie planu zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, a także dopuszczenie realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie inwestycji mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
- zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poprzez umożliwienie udziału społeczeństwa w poszczególnych etapach procedury planistycznej zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – poprzez prowadzenie procedury zgodnie z zakresem określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w innych aktach prawnych powszechnie obowiązujących;
- potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności – poprzez wprowadzenie zabudowy w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych, uzbrojonych w sieci infrastruktury technicznej, w tym wodociągowej, wprowadzenie zapisów w zakresie zaopatrzenia w wodę zgodnych z ustaleniami przepisów odrębnych;

- potrzeby zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska – nie dotyczy, z uwagi na ustalone w planie przeznaczenie terenów;
- potrzeby związane z kształtowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rozwoju produkcji rolniczej – plan nie dotyczy rolniczej przestrzeni produkcyjnej ani produkcji rolniczej.

Ustalając przeznaczenie poszczególnych terenów lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu wyważone zostały interesy zarówno publiczne jak i interesy prywatne poprzez analizę własnościową terenów i stworzenie układu funkcjonalnego, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań własnościowych, przyrodniczych, społecznych i prawnych, a także poprzez uwzględnienie wniosków złożonych na etapie przystąpienia do opracowania planu. Zostały sporządzone również prognoza oddziaływania na środowisko. Równocześnie dokonano oceny przydatności rozwiązań planistycznych w kontekście uwarunkowań ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

Sposób kształtowania zabudowy poprzedzony został wykonaniem szczegółowych analiz w zakresie zainwestowania i użytkowania terenu objętego planem, infrastruktury technicznej oraz własności analizowanych obszarów. Biorąc pod uwagę powyższe, projekt planu wykonany został z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. W celu ochrony środowiska przyrodniczego, w zapisach miejscowego planu zawarto ustalenia minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko, co zostało opisane w prognozie oddziaływania na środowisko. Określone zostały także zasady w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu. Projektowana zabudowa nie jest sprzeczna z polityką przestrzenną gminy zawartą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty projektem planu posiada dostęp do dróg publicznych. Obsługa komunikacyjna odbywa się z terenów komunikacji drogowej wewnętrznej w powiązaniu z drogami publicznymi, terenów dróg dojazdowych oraz z terenu drogi zbiorczej.

W ramach ustaleń planu zakłada się dążenie do minimalizowania transportochłonności, między innymi poprzez kształtowanie układu przestrzennego zapewniającego możliwość wprowadzenia rozwiązań w zakresie ruchu pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego. W granicach planu znajduje się część sieci infrastruktury technicznej oraz istnieje możliwość realizacji pozostałych sieci służących funkcjonowaniu planowanej zabudowy.

Projekt planu jest zgodny z wynikami ostatniej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Szydłowo, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, zatwierdzonej uchwałą nr LXXVI/721/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Szydłowo, która wskazuje na zasadność i potrzebę sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym dla obszarów przewidywanych do rozwoju zabudowy.

Uniwersalne projektowanie uwzględniono w projekcie planu adekwatnie do przeznaczeń terenów i zakresu możliwych ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie obiekty budowlane będą projektowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi określonymi w przepisach nadrzędnych w stosunku do planu.

Wpływ uchwalenia i realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na finanse publiczne, w tym budżet gminy, związany będzie z koniecznością poniesienia wydatków na nabycie oraz zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod komunikację

drogową publiczną – głównie poszerzenia istniejących dróg, a także z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej wynikającej z ustaleń planu.

Powyższe koszty mogą zostać ograniczone lub całkowicie wyeliminowane, o ile spełnione zostaną określone warunki formalno-prawne, takie jak możliwość pozyskania finansowania ze środków zewnętrznych, realizacja inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub zawarcie stosownych umów cywilnoprawnych.

Jednocześnie uchwalenie planu stanowi podstawę do uporządkowania struktury przestrzennej oraz umożliwia prowadzenie polityki inwestycyjnej w sposób przewidywalny i zgodny z interesem publicznym. Poszerzenie terenów pod komunikację drogową publiczną przyczynia się do poprawy obsługi transportowej obszaru, co w dłuższej perspektywie sprzyja rozwojowi zabudowy, wzrostowi wartości nieruchomości oraz może zwiększyć wpływy podatkowe do budżetu gminy.

Jednocześnie uchwalenie planu może generować wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty planistycznej, naliczanej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości i jej zbycia w okresie obowiązywania planu, co stanowi dodatkowe źródło finansowania działań gminy.

Załącznik nr 3, utworzony w wersji elektronicznej, wynika z art. 67a ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz obejmuje następujące dane przestrzenne:

- 1) lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
- 2) atrybuty zawierające informacje o akcie;
- 3) część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.

Przed wystąpieniem o opinie i uzgodnienia projekt planu został podzielony na dwa etapy. Z etapu pierwszego zostały wyłączone między innymi grunty klasy III oraz grunty, których przeznaczenie zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo nie mogło zostać zrealizowane ze względu na uwarunkowania środowiskowe i przestrzenne.

Projekt planu został przekazany do zaopiniowania i uzgodnienia przez organy zobowiązane do współpracy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Po wprowadzeniu zmian z opinii i uzgodnień projekt planu został przekazany do konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w dniach od 31 sierpnia 2026 r. do 30 września 2026 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo i obejmują:

- zbieranie uwag w terminie od 31 sierpnia 2026 r. do 30 września 2026 r.,
- spotkanie otwarte poprzedzone prezentacją projektu aktu planowania przestrzennego, które odbędzie się w dniu 16 września 2026 r. o godz. 15:45 w świetlicy wiejskiej w Jaraczewie, Jaraczewo 11B, 64-930 Jaraczewo,
- wypełnienie ankiet dotyczących projektu planu miejscowego w dniach od 31 sierpnia 2026 r. do dnia 30 września 2026 r.